















## ČELIČNO UŽE / STEEL ROPES

konstrukcija / construction 34 x 7 + VJ (ČJ) višeslojno zavojno neodvrtljivo



vlaknasto jezgro  
fibre core




čelično jezgro  
steel core

područje prečnika / rope diameter: 12,0 - 40,0 mm  
standard: JUS C.H1.118

**Osnovna područja primene:** okretne toranjske (stubne) dizalice, auto dizalice, stubne dizalice sa strelom ("derik").  
*Used for cranes, "Derrick" cranes and in car industry.*

## ČELIČNO UŽE / STEEL ROPES

konstrukcija / construction 24 x 7 + 9 x 3 + 19 višeslojno zavojno neodvrtljivo





područja prečnika / rope diameter: 12,0 - 32,0 mm  
standard: JUS C.H1.120

**Osnovna područja primene:** okretne toranjske (stubne) dizalice, auto dizalice, stubne dizalice sa strelom ("derik").  
*Used for cranes, "Derrick" cranes and in car industry.*

## ČELIČNO UŽE / STEEL ROPES

konstrukcija / construction višeslojno zavojno neodvrtljivo



područje prečnika / rope diameter: 13,0 - 30,0 mm

**Osnovna područja primene:** okretne toranjske (stubne) dizalice i lučke dizalice.  
*Used for cranes and dockside cranes.*